



**Vera
Maks Testing**
Производство и обслуживание лабораторной
и измерительной аппаратуры

Общество с ограниченной ответственностью «ВераМакс Тестинг»

Юридический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д. 9А, пом. 451

Почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д. 9А, пом. 451

ИНН/КПП 504212240/504201001; ОГРН 1115042008146

Банковские реквизиты: р/сч 40702810940380004951 в ОЧБ 2578 СБ РФ;

к/с 30101810400000000225; БИК 0044525225

Тел.: +7 (496) 551-63-50

E-mail: info@vmtesting.ru, sdanilov@vmtesting.ru, www.vmtesting.ru

Газоанализатор

EX-TEC GM 4 SEWERIN



Описание

EX-TEC GM 4 – предупреждающий и газоизмерительный прибор для обнаружения токсичных и горючих газов, а также кислорода, во взрывозащитном корпусе. Идеальный измерительный прибор для использования службами газо- и водоснабжения, пожарными службами, в химической промышленности.

Электрические сенсоры и диапазон измерения

Вид газа	Измеряемый диапазон	Время срабатывания	Срок службы
Окись углерода CO	0-500 ppm	<30 с	2-3 года
Водород H ₂	0-10 000 ppm	<70 с	1-2 года
Сероводород H ₂ S	0-100 ppm	<30 с	2-3 года
Сероводород H ₂ S	0-2 000 ppm	<90 с	2 года
Аммиак NH ₃	0-100 ppm	<60 с	1-2 года
Кислород O ₂	0 -25 % объема	<30 с	2 года
Пары соляной кислоты	0-30 ppm	<70 с	1-2 года

	ТКП № ПО - 000	10.02.2015	Газоанализатора EX-TEC GM 4SEWERIN	Лист
Лист	№ Документа	Дата		1

Данное ТКП разработано техническими нашими специалистами и является собственностью
ООО «ВераМакс Тестинг»



**Vera
Maks Testing**
Производство и сервис лабораторий
и оборудования для тестирования

Общество с ограниченной ответственностью «ВераМакс Тестинг»

Юридический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д. 9А, пом. 451

Почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д. 9А, пом. 451

ИНН/КПП 504212240/504201001; ОГРН 1115042008146

Банковские реквизиты: р/сч 40702810940380004951 в ОСБ 2578 СБ РФ;

к/с 30101810400000000225; БИК 0044525225

Тел.: +7 (496) 551-63-50

E-mail: info@vmtesting.ru, sdanilov@vmtesting.ru, call: www.vmtesting.ru

Технические характеристики	
Время работы	50 часов в диффузионном режиме работы
	20 часов со включенным компрессором
Питание	NiMH-аккумуляторы
	Щелочные батареи
Мощность компрессора	разрежение: > 150 mBar
	объем потока: 5 ... 15 l/
Рабочая температура:	-20 ... +40 °C
Температура хранения	-20 ... +40 °C
Допустимая влажность	15 ... 90 % отн. вл.
Класс защиты	IP 54
Размеры (Ш x В x Г)	60 x 144 x 35 mm
Масса	300 g
Особенности	
Модульная концепция прибора, основной прибор без компрессора (диффузионный) или со встроенным компрессором	
Электрохимические сенсоры	
Возможность замены сенсоров пользователем	
Питание от всех аккумуляторов или батарей типа Mignon	
Микропроцессорное управление	
Большой ЖК - индикатор с подсветкой	
Автоматическое тестирование при включении	
Простое управление с помощью 3-х клавиш	
Встроенный блок памяти	
Оптическая и акустическая сигнализация	
Устанавливаемые предельные значения срабатывания сигнализации	
Сенсоры с температурной компенсацией	
Меню пользователя	
Меню функций для индивидуальной настройки прибора (защищено PIN-кодом)	
Устанавливаемая концентрация для испытательного газа	
Область применения	
- Теплоэнергоснабжение, водоканалы, жилищно-коммунальное хозяйство; - Промышленные предприятия; - Гидроочистные сооружения; - Борьба с загрязнением окружающей среды.	
Комплектация	
EX-TEC GM 4	
Газоанализатор с одним сенсором	
Док-станция HG4	
Зарядка одного устройства	

	ТКП № ПО - 000	10.02.2015	Газоанализатора EX-TEC GM 4SEWERIN	Лист
Лист	№ Документа	Дата		2

Данное ТКП разработано техническими нашими специалистами и является собственностью
ООО «ВераМакс Тестинг»



**Vera
Maks Testing**
Производство и обслуживание лабораторной
и полевой измерительной аппаратуры

Общество с ограниченной ответственностью «ВераМакс Тестинг»

Юридический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д. 9А, пом. 451

Почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д. 9А, пом. 451

ИНН/КПП 504212240/504201001; ОГРН 1115042008146

Банковские реквизиты: р/сч 40702810940380004951 в ОДБ 2578 СБ РФ;

к/с 30101810400000000225; БИК 0044525225

Тел.: +7 (496) 551-63-50

E-mail: info@vmtesting.ru, sdanilov@vmtesting.ru, сайт: www.vmtesting.ru

АС/DC адаптер М4		
Входное напряжение: 100 - 240 V ~ Выход: 12 в = / 1,5 А		
Чехол HG4		
Смотровое окошко		
Дополнительная комплектация		
Набор разъемов		
Подключение дополнительной док-станции		
Автомобильный кабель М4 12 V		
Встроенный предохранитель		
Кейс HG4		
С пенной вставкой для отсека Габаритные размеры (Д x Ш x В) 47x 37 x 11 см		
Зонд со шлангом		
Диффузионный		
Зонд гибкий		
Работа с насосом		
Зонд ручной		
Зонд длина: 360 мм Зонд шланг 1 м		
Зонд ручной гибкий со шлангом и фильтром		
Зонд шланг Длина: 450 - 930 мм		
Измерительная головка HG4		
Подходит для любых зондов		
Набор для тестирования SPE HG		
Проверка и регулировка чувствительности газа. Предварительно установленное испытание газового потока 30 л/ч. Соединение универсально для всех газовых баллонов SEWERIN Манометр (0 - 16 бар) для отображения тестовых газовых баллончиков давления Необходима тестовая головка HG4		

	ТКП № ПО - 000	10.02.2015	Газоанализатора EX-TEC GM 4SEWERIN	Лист
Лист	№ Документа	Дата		3

Данное ТКП разработано техническими нашими специалистами и является собственностью
ООО «ВераМакс Тестинг»



**Vera
Maks Testing**
Производство и обслуживание лабораторной
и измерительной аппаратуры

Общество с ограниченной ответственностью «ВераМакс Тестинг»

Юридический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д. 9А, пом. 451

Почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д. 9А, пом. 451

ИНН/КПП 504212240/504201001; ОГРН 1115042008146

Банковские реквизиты: р/сч 40702810940380004951 в ОДБ 2578 СБ РФ;

к/с 30101810400000000225; БИК 0044525225

Тел.: +7 (496) 551-63-50

E-mail: info@vmtesting.ru, sdanilov@vmtesting.ru, сайт: www.vmtesting.ru

Тестовая головка универсальная	
Подключение тестового набора и головки датчика	
Манометр для тестового набора	
Манометр 0 - 16 бар	
Фильтр для насоса HG4	
Объем поставки: 30 шт.	
Фильтр для датчика HG4	
Для защиты датчика от загрязнения Объем поставки: 10 шт.	
Зонд шланг HG4	
Подходит для гибкого ручного зонда Быстроразъемные соединения Гидрофобный фильтр Длина: 1 м	
Гидрофобный фильтр	
Для шланга зонда HG4 1 м Объем поставки: 1 шт.	
Док-станция HG4	
Зарядное устройство incl. RS 232 кабель	

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня отгрузки.

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки: В наличии на складе

Условия поставки: до склада заказчика

Уважаемые коллеги!

Выражаем признательность и благодарим Вас за интерес к продукции нашей компании **ООО «ВераМакс Тестинг»**.

Мы являемся официальными представителем завода-изготовителя **SEWERIN** на территории Российской Федерации и Белоруссии.

Обладая собственным сервисным центром, специалисты которого были обучены и лицензированы на заводе-изготовителе **SEWERIN (Германия)**.

Мы осуществляем полное сервисное обслуживание и ремонт продукции компании **SEWERIN**

			Газоанализатора EX-TEC GM 4SEWERIN	Лист
	ТКП № ПО - 000	10.02.2015		
Лист	№ Документа	Дата		4

Данное ТКП разработано техническими нашими специалистами и является собственностью

ООО «ВераМакс Тестинг»



**Vera
Maks Testing**
Производство и монтаж лабораторий
и оборудования для тестирования

Общество с ограниченной ответственностью «ВераМакс Тестинг»

Юридический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д. 9А, пом. 451

Почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Дружбы, д. 9А, пом. 451

ИНН/КПП 504212240/504201001; ОГРН 1115042008146

Банковские реквизиты: р/сч 40702810940380004951 в ОСБ 2578 СБ РФ;

к/с 30101810400000000225; БИК 0044525225

Тел.: +7 (496) 551-63-50

E-mail: info@vmtesting.ru, sdanilov@vmtesting.ru, сайт: www.vmtesting.ru

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Репин Андрей
Менеджер департамента продаж
Оборудования по поиску утечки газа и воды
Hermann Sewerin GmbH

129343, г. Москва, Проезд Серебрякова, д.2, к. 1, офис 813

T: +7 (495) 982-59-89 доб. 244

M: +7 (926) 971-19-39

@: arepin@vmtesting.ru

<http://www.sewerin.su>

<http://www.vmtesting.ru>

<http://www.karetniy-dom.ru>

			Газоанализатора EX-TEC GM 4SEWERIN	Лист
	ТКП № ПО - 000	10.02.2015		5
Лист	№ Документа	Дата		

Данное ТКП разработано техническими нашими специалистами и является собственностью

ООО «ВераМакс Тестинг»